



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах  
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин

“ 22 ” сентября 2017 г.

*(место составления акта)*

*(дата составления акта)*

11 час.00 мин.

*(время составления акта)*

## АКТ ПРОВЕРКИ

### органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 1484

По адресу/адресам: Волгоградская область, с. Ольховка, ул. Восточная, д. 19

*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Е. В. Резникова от 28.07.2017 г. № 1484

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)*

была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОЛЬХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МКОУ ОЛЬХОВСКАЯ СШ)

*(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

« 04 » сентября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность: 4 часа

« 18 » сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 4 часа

« 22 » сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 4 часа

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих часов

*(рабочих дней/ часов)*

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлена:** *(заполняется при проведении выездной проверки)* Кадыкова Г.М. *✓ [подпись]* 21.08.2017 г. в 14 часов 00 минут

Кадыкова Г.М. *✓ [подпись]* 04.09.2017 г. в 13 часов 00 мин.

*(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора(его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

*(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)*

Лицо(а), проводившие проверку: Сережникова Наталья Викторовна - ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области; Павленко Т. В. - пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах», (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056, выданный 26.06.2015 года; аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18.09.2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

*(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества(в случае, если имеется), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций)*

При проведении проверки присутствовали: Кадыкова Г.М. - директор МКОУ ОЛЬХОВСКАЯ СШ

*(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что в 10 часов 00 минут 20 сентября 2017 года в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Ольховская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области по адресу: ул. Восточная, д. 40, с. Ольховка, Волгоградская область были выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», которые допустила директор Кадыкова Галина Михайловна, а именно:

- кабинет информатики оборудован с нарушением гигиенических требований к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (отсутствуют подставки для ног), что является нарушением п. 5.9;

- остекление окон (рекреация 1-го этажа) выполнено не из цельного стеклопакета, чем нарушен п. 6.10;

то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

Данный факт подтверждается протоколом об административном правонарушении.

*(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)*

- -выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.
- -выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.
- - не выявлено:

При проверке нормативных документов: Федеральный закон от 26.12.2008г №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании; Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СанПиН 2.3.2.2362-08 «Дополнения и изменения к СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов»; СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», изменение от 07.04.2009 г; СанПиН 3.2.3215-14

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утверждённый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции».

В ходе проведения проверки:

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОЛЬХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от " 21 " апреля 2016 г. № 0001216 серия 34ЛО1, выданную Комитетом образования и науки Волгоградской области.

Образовательную деятельность школа осуществляет по образовательным программам: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. Наименование школы, место её нахождения и режим работы размещены на вывеске при входе в здание.

Основное здание школы расположено в жилой зоне с. Ольховка по ул. Восточная, в отдельно стоящем 2-этажном здании. Подходы к зданию имеют твердое покрытие. Наружное освещение участка оборудовано.

Водоснабжение – централизованное. В период проведения мероприятий по контролю холодная проточная вода поступает по внутренним водопроводным сетям в здание школы. Горячая вода поступает от электроводонагревателя.

Канализация — местный септик. В период проведения проверки на внутренних канализационных сетях засоров нет.

Отопление – мини котельная.

Вывоз мусора осуществляется по договору.

Гардероб оборудован вешалками для одежды и полками для обуви.

Вентиляция осуществляется через каналы естественной вентиляции, форточки, фрамуги. Режим проветривания соблюдается.

Основные помещения постоянного пребывания детей имеют естественное освещение.

Освещение учебных аудиторий естественное через световые проемы здания.

Отделка учебных помещений соответствует санитарным требованиям и выполнена из материалов, допускающих их влажную уборку и дезинфекцию.

Учебные помещения включают: рабочую зону учащихся, зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий.

Имеется учебная аудитория в которой установлены компьютеры, помещение имеет естественное и искусственное освещение, площадь на одно рабочее место достаточная, оборудовано одноместными компьютерными столами и стульями. В помещении этой аудитории проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы.

Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями санитарных правил. Требования к учебной нагрузке соблюдаются.

Мебель в учебных классах – 2-х местные парты и столы, стулья, учебные доски, шкафы. Расстановка парт трехрядная, размеры проходов и расстояний соблюдаются. Полы в учебных аудиториях деревянные покрыты линолеумом.

Медицинское обслуживание школьников проводится по договору с ГБУЗ «ЦРБ» Ольховского муниципального района.

Общее количество работающих (учителей и технический персонал школы) 69 человек.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЛЬХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** рассчитано на 549 учащихся. На момент проверки обучаются

549 учащихся, обучение производится в одну смену. Система обучения в начальных и старших классах - кабинетная.


Горячее питание организовано в столовой школы. Столовая рассчитана на 60 посадочных места, перед входом в обеденный зал установлены 5 раковин для мытья рук.


Аптечки оказания первой помощи имеется.

Контроль за питанием осуществляется директором школы. На момент проверки организовано двухразовое питание, питаются учащиеся (300 человек) на сумму 15 рублей (завтрак) и 45 рублей (обед) на каждого ребёнка из бюджетных средств.

22.09.2017 г. в ходе проведения плановой выездной проверки установлено что выявленные ранее нарушения устранены, а именно: кабинет информатики оборудован в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, остекление окон (рекреация 1-го этажа) выполнено из цельного стеклопакета (проведена замена окон).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 04.09.2017 г.;

Акт отбора проб воды от 04.09.2017 г.;

Акты отбора смывов с объектов внешней среды от 04.09.2017 г.;

Протоколы проведения измерений физических факторов от 04.09.2017 г.;

Протокол испытаний с заключением эксперта № 27013 от 12.09.2017 г.;

Протокол испытаний с заключением эксперта №№ 26620, 26623 от 08.09.2017 г.;

Протоколы испытаний с заключением эксперта №№ 26217, 26216 от 05.09.2017 г.;

Протокол об административном правонарушении № 056998 от 18.09.2017 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_  Н.В.Сережникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Калдыкова Г.М. - директор МКОУ ОЛЬХОВСКАЯ СШ

(фамилия, имя, отчество( в случае ,если имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » сентября 2017 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) ,  
проводивших проверку